

La microimmunoterapia

Gran parte de las enfermedades están provocadas por microbios (bacterias, virus, hongos), por agentes externos (ej. alérgenos) o por el propio organismo (enfermedades auto-inmunes, cáncer etc.). Incluso, otras muchas se deben a una combinación de todos ellos.

Para defendernos contra estas agresiones, nuestro cuerpo dispone de una herramienta eficaz: el sistema inmunitario. A la mínima señal de agresión, los mensajeros de nuestro sistema inmune, las citoquinas (interleuquinas, interferones, factores de crecimientos...) ponen en marcha y coordinan las células y mecanismos que componen nuestras defensas.

Sin embargo, en ocasiones nuestro sistema inmune puede fracasar y necesitar apoyo; es aquí cuando se puede recurrir a la microimmunoterapia.

Componentes y especificidades de la microimmunoterapia


Los medicamentos de microimmunoterapia están destinados a sostener y regular el sistema inmune. Contienen citoquinas y ácidos nucleicos (ADN, ARN, SNA) en bajas concentraciones (*low doses*), tal y como de forma natural circulan estas mismas sustancias en el organismo. Se utilizan como apoyo a las defensas naturales de nuestro organismo y con el objetivo de restablecer la función inmunitaria.

Dado que el sistema inmune funciona por etapas, las cápsulas de los medicamentos de microimmunoterapia también siguen un orden secuencial. Además, la toma por vía sublingual permite transmitir directamente el mensaje al centro neurálgico del sistema inmune, el circuito linfático.


¿Cómo debo tomar mi medicamento de microimmunoterapia?

Para asegurar la correcta administración de los medicamentos de microimmunoterapia, es importante respetar las etapas siguientes:


1 - Empiece con uno de los 3 blisters que hay en el interior de la caja.




3 - Abra la cápsula cuidadosamente, con la cabeza de la cápsula hacia arriba. Quite la tapa apretándola ligeramente y girándola lentamente.



2 - Apriete la cápsula 1 a través de la lámina protectora. A continuación, siga el orden numérico de las cápsulas indicado en el blister (2,3...). Al finalizar el primer blister, continuar con la cápsula 1 del siguiente blister.



4 - Vacíe el contenido de la cápsula debajo de la lengua y manténgalo hasta que se disuelva (esto puede requerir algunos minutos).



¿Cuándo debo tomar el medicamento?

Preferentemente en ayunas, 15 min. antes o 1 hora después de las comidas.

En caso de prescripción de varias cápsulas al día:

- Reparta las tomas a lo largo del día.
- Respete siempre el orden numérico de las cápsulas.
- Mantenga un intervalo de al menos 2 horas entre cápsulas.

¿Cómo debo organizar las tomas en caso de prescripción simultánea de varios medicamentos de microimmunoterapia?

- Alterne las tomas a lo largo del día.
- Procure respetar un intervalo de al menos 2h. entre tomas.
- Respete para cada medicamento, el orden numérico.
- Intente no tomar medicamentos más tarde de las 18h.

¿Qué debo hacer si se ha olvidado una cápsula?

Si se ha olvidado tomar una cápsula, tómela en cuanto sea posible (aunque sea al día siguiente) y siempre alejada de las comidas. No “se salte” una cápsula y respete siempre el orden numérico.

¿Qué debo hacer si el orden de las tomas no se ha respetado?

Siga tomando el medicamento respetando el orden numérico a partir de la última cápsula tomada.

¿Cuál es la posología habitual?

La posología habitual es de una cápsula diaria, en ayunas por la mañana. Ocasionalmente y por recomendación del médico, se puede acelerar el ritmo de la secuencia, siguiendo rigurosamente el orden numérico de las cápsulas.

¿Cuál es la duración habitual del tratamiento?

Un tratamiento de microimmunoterapia puede durar unos días o varios meses con el fin de sostener y regular eficazmente el sistema inmunitario en su lucha contra la enfermedad y ayudarle a recuperar su correcto funcionamiento. En algunas patologías crónicas, el tratamiento puede ser de larga duración.

Interacciones con otros tratamientos

Generalmente la administración de medicamentos de microimmunoterapia se considera compatible con cualquier otro tratamiento, independientemente de su naturaleza.

Labo'Life España S.A.
Laboratorio Farmacéutico
Nº Aut. 3279E
Avda. d'Es Raiguer, nº7
07330 CONSELL (Mallorca)
ESPAÑA

Tel: (+ 34) 971 14 20 35
Fax: (+ 34) 971 14 20 69
espana@labolife.com

www.labolife.com

www.misistemainmune.es

Información para el paciente
Medicamentos de microimmunoterapia

