

Das Immunsystem

Häufig werden Erkrankungen durch Mikroben (Bakterien, Viren, Pilze), durch externe Akteure (Allergien, ...) oder vom Körper selbst (Autoimmunerkrankungen, degenerative Krankheiten, Krebs, ...) verursacht.

Unser Körper reagiert darauf und schaltet das Immunsystem ein.

Die Zytokine, Botenstoffe unseres natürlichen Immunsystems, kommen im menschlichen Organismus in unendlich kleinen Mengen vor und koordinieren die körpereigene Abwehr.

Die Mikroimmuntherapie

Die Medikamente der **Mikroimmuntherapie** werden als Immunregulatoren eingesetzt und sollen die körpereigene Abwehr harmonisieren und sie zu einer effizienten Wirkungsweise zurückführen.

Die Rezepturen enthalten Zytokine sowie spezifische Nukleinsäuren, die nach einem homöopathischen Verfahren zubereitet werden und die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts zum Ziel haben.


Die **Einnahme** der Kapseln in einer bestimmten Reihenfolge (Sequenz) kommt den **physiologischen Mechanismen** unseres Organismus am nächsten.

Die Substanzen, die sublingual verabreicht, d.h. unter die Zunge gelegt werden, gelangen auf diese Weise direkt in das Lymphsystem, das als Schaltzentrale der Immunreaktion fungiert.


Einnahme der Medikamente

Um eine richtige Einnahme Ihrer Mikroimmuntherapie-Medikamente zu ermöglichen, müssen bestimmte essentielle Schritte beachtet werden. Die optische Präsentation des Blisters kann je nach Medikament variieren. Folgen Sie bitte den entsprechenden Anweisungen.


1 - Den Blister aus der Verpackung nehmen.




2 - Eine Kapsel herausnehmen und dabei auf die Nummerierung achten.



3 - Die Kapsel öffnen.



4 - Den Inhalt unter die Zunge geben.



Labo'Life Belgium

Parc scientifique CREALYS
Rue Camille Hubert, 11
5032 Gembloux
BELGIEN

Labo'Life España

Avenida des Raiguer, 7
07330 Consell
SPANIEN

Labo'Life Italia

Via Visconti di Modrone, 18
20122 Mailand
ITALIEN

Wann sollten die Kapseln eingenommen werden?

(Die Angaben zur Einnahme sind Empfehlungen, soweit Ihr Arzt oder Therapeut nichts anderes verordnet hat. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Therapeuten).

- Am besten morgens auf nüchternen Magen.*
- Wenn das nicht möglich ist, können diese 15 bis 30 Minuten vor oder nach der Mahlzeit eingenommen werden.
- Wenn mehrere homöopathische Medikamente gleichzeitig angewendet werden, ist die Einnahme über den Tag zu verteilen.

*Ausnahme: Das Medikament 2L SLEEPREG ist abends vor dem Einschlafen, etwa eine Stunde nach dem Abendessen einzunehmen.

Was ist zu tun, wenn die Einnahme vergessen wurde?

Wenn die Einnahme vergessen wurde, die Globuli 15 bis 30 Minuten vor oder nach der nächsten Mahlzeit einnehmen und dann wie gewohnt fortfahren.

Wie sollten die Kapseln eingenommen werden?

- Die Verpackung öffnen
- Einen neuen Blister anbrechen
- Die Reihenfolge der Kapseln für die Einnahme unbedingt beachten. Die Kapseln sind von 1 bis 10 nummeriert. Mit Kapsel 1 beginnen, die letzte einzunehmende Kapsel ist mit einer 10 gekennzeichnet.
- Die erste Kapsel herausnehmen und die Kappe nach oben halten.
- Die Kappe durch leichtes Drehen und Eindrücken abziehen.
- Den Inhalt der geöffneten Kapsel unter die Zunge geben und die Globuli dort zergehen lassen. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- Nachdem der erste Blister beendet wurde, die Behandlung mit Kapsel 1 des zweiten Blisters fortsetzen und so weiter, bis zum Ende der Behandlung.

Was ist zu tun, wenn die Reihenfolge für die Einnahme nicht beachtet wurde?

Wenn die Reihenfolge für die Einnahme nicht beachtet wurde, das

Medikament weiterhin in aufsteigender Reihenfolge von 1 bis 10 ab der zuletzt eingenommenen Kapsel fortsetzen.

Gewöhnliche Dosierung

Gewöhnlich wird eine Kapsel pro Tag (morgens auf nüchternen Magen) eingenommen. Gelegentlich kann der Rhythmus der Einnahmesequenzen auf ärztliches Anraten erhöht werden. Hierbei ist die Nummerierung der Kapseln von 1 bis 10 unbedingt zu beachten.

Was sollte vermieden werden?

Vor der Einnahme des Medikaments sollten weder Kaffee oder Tee noch Produkte auf Minze-Basis getrunken werden.

Wie lange dauert eine Behandlung mit der Mikroimmuntherapie durchschnittlich?

Eine Behandlung mit der Mikroimmuntherapie kann einige Tage, aber auch einige Monate dauern, um eine effiziente Unterstützung des Immunsystems bei der Bekämpfung verschiedener Erkrankungen zu gewährleisten. Bei bestimmten chronischen Erkrankungen kann auch eine Langzeitbehandlung erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker



Deutschland: 0800 18 26 215

Österreich: 0800 29 66 41

Schweiz: 0800 56 21 17

auskunft@labolife.com

www.labolife.com



Patienteninformationen

Mikroimmuntherapie

