

¿Cómo tomar los medicamentos de microinmunoterapia de Labo'life?



A continuación encontrarás algunas generalidades sobre los tratamientos de microimmunoterapia. Si tienes cualquier duda, no olvides referirte siempre al prospecto de tu medicamento y seguir las indicaciones de tu profesional sanitario.

¿Por qué te han recomendado microimmunoterapia?

El sistema inmunitario puede encontrarse desequilibrado en patologías agudas y crónicas, causando deficiencias o reacciones exacerbadas que pueden derivar en enfermedad o complican la recuperación.

Los tratamientos de microimmunoterapia están destinados a ayudarte a restaurar y normalizar sus funciones.

¿Qué debes tener en cuenta sobre estos tratamientos?

Son medicamentos, solo puedes adquirirlos en farmacias.


Se toman por vía sublingual: cada cápsula contiene gránulos en su interior, que deben depositarse bajo la lengua hasta su total disolución.

Son tratamientos secuenciales: su composición varía cápsula a cápsula, por lo que debes tomar el tratamiento siguiendo siempre el orden de la secuencia. Las cápsulas están numeradas del 1 al 10, y siguen una escala de color para ayudarte a seguir el ritmo de la toma.

Consejos para tomar los medicamentos de microimmunoterapia correctamente


1

Dentro de la caja encontrarás 3 blísters. Empieza por uno de ellos, los tres son idénticos.



2

Toma la primera cápsula, marcada con el número 1, y sigue el orden numérico sucesivamente con cada toma. Al final del primer blíster, toma la primera cápsula del siguiente blíster.




3

Las cápsulas no deben tragarse enteras, tienen que abrirse. Para abrir la cápsula, colócala con la cabeza hacia arriba, apriétala y gira suavemente para retirar el tapón.



4

Vacía el contenido de la cápsula bajo la lengua y espera hasta que se disuelva.



¿Cuál es la dosis habitual?

1 cápsula al día, en ayunas, por la mañana. Si no es posible, también puedes tomarlo 15-30 minutos antes de las comidas o 1 hora después. Es preferible no tomar el medicamento después de las 18h.

Dependiendo de tu caso, tu profesional sanitario puede acelerar el ritmo de la secuencia y recomendarte tomar más de 1 cápsula al día. Si es así, espacia las tomas a lo largo del día, manteniendo un intervalo de 2 horas entre cada toma.

¿Por cuánto tiempo?

Esto dependerá de tu desequilibrio inmunitario o afección. Tu profesional puede aconsejarte tomar el medicamento por un periodo de unas semanas o durante varios meses. Reentrenar tu sistema inmunitario siempre requiere un tiempo.

¿Hay contraindicaciones o interacciones con otros tratamientos?

Contraindicaciones: Consulta a tu profesional sanitario si presentas hipersensibilidad conocida a alguno de los principios activos o excipientes del medicamento.

Interacciones: No se han descrito interacciones con otros medicamentos. Informa a tu médico o farmacéutico si estás tomando, has tomado recientemente o pudieras tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

¿De qué están hechos los medicamentos de microinmunoterapia?

La composición y diseño de los medicamentos de microinmunoterapia se inspira en los mecanismos naturales de la respuesta inmunitaria. Por ello, los principios activos utilizados consisten en dosis bajas de diferentes moléculas con actividad inmunológica. Cada medicamento dispone de una composición única.

¿Por qué son secuenciales?

Porque existe un orden en los acontecimientos de la reacción inmunitaria, y los medicamentos están diseñados para imitar estos ritmos.

¿Por qué se deben tomar bajo la lengua?

Para asegurar la rápida absorción de los principios activos, y facilitar su entrada en contacto con los tejidos que se encuentran bajo la lengua, que presentan características inmunológicas.

¿Cuánto sabes del sistema inmunitario?

Descubre más cosas sobre tu sistema inmune en www.misistemainmune.es



¡Hemos **renovado nuestra imagen** para celebrar nuestro 30 aniversario! Estamos en proceso de cambio: las cajas de nuestros medicamentos aún tienen nuestro antiguo logo. No te preocupes, **el medicamento es el mismo.**



Los medicamentos de microinmunoterapia son de **venta exclusiva en farmacias.**

¿Tienes más dudas sobre cómo tomar tu medicamento? Consulta nuestra web para más información.



Labo'life España

Nº autorización: 3279E
Avenida des Raiguer, 7
07330- Consell
Mallorca, España

Tel. (+34) 971 14 20 35
hola@labolife.com
www.labolife.com

Síguenos en redes sociales:

