



Comment prendre les médicaments de micro-immunothérapie ?

Guide Patients



Mon immunité, ma santé

Lisez le guide complet avant de commencer à prendre un médicament de micro-immunothérapie et respectez les consignes de votre prescripteur.

Pourquoi vous a-t-on recommandé la micro-immunothérapie ?

Le système immunitaire peut être déséquilibré lors d'affections aiguës et chroniques, provoquant des carences ou des réactions excessives qui compliquent la guérison. Les traitements de micro-immunothérapie sont conçus pour aider à restaurer et à normaliser les fonctions du système immunitaire.

Ce que vous devez savoir sur ce type de traitement :

Ce sont des médicaments, disponibles uniquement en pharmacie.


Ils sont administrés par voie sublinguale : chaque gélule contient des granules, qui doivent être versés sous la langue jusqu'à dissolution complète.

Ce sont des traitements séquentiels : leur composition varie d'une gélule à l'autre et il faut toujours prendre le traitement dans un ordre précis. Les gélules sont numérotées de 1 à 10, et suivent une échelle de couleur pour vous aider à suivre le traitement de manière séquentielle.

Comment bien prendre le médicament ?


1

À l'intérieur de la boîte, vous trouverez 3 plaquettes. Commencez par l'une d'elles, les trois sont identiques.



2

Prenez la gélule portant le numéro 1, et suivez l'ordre des numéros. A la fin de la première plaquette, prenez la gélule portant le numéro 1 de la plaquette suivante.




3

Les gélules ne doivent pas être avalées. Pour ouvrir la gélule, maintenez-la à la verticale pour que les granules restent au fond, puis pincez légèrement la partie supérieure et la tourner pour la retirer.



4

Versez le contenu de la gélule sous la langue et laissez-le fondre sans le mâcher.



Quelle est la posologie usuelle ?

1 gélule par jour, à jeun, le matin. Si cela n'est pas possible, il faut la prendre 15 à 30 minutes avant les repas ou 1 heure après. Il est préférable de ne pas prendre le médicament après 18 heures sauf le médicament 2LSLEEPREG® qui doit être pris le soir avant le coucher, environ 1 heure après le repas.

Selon votre pathologie, votre prescripteur peut augmenter la posologie et vous prescrire plusieurs gélules par jour. Dans ce cas, les gélules sont à répartir au cours de la journée, en respectant un intervalle d'au moins 2 heures entre chaque prise.

Quelle est la durée du traitement ?

Cela dépendra du déséquilibre immunitaire ou de la pathologie. Votre praticien pourra vous prescrire le traitement sur une période de quelques semaines ou de plusieurs mois. La régulation du système immunitaire nécessite toujours un certain temps.

Existe-t-il des contre-indications ou des interactions médicamenteuses ?

Contre-indications : consultez votre prescripteur si vous avez une hypersensibilité aux principes actifs ou aux excipients contenus dans le médicament.

Interactions médicamenteuses : ces médicaments sont généralement compatibles avec tout autre traitement.

Connaissez-vous le rôle de votre système immunitaire ?

Votre système immunitaire est constitué d'un ensemble d'éléments qui défendent votre corps contre les agresseurs, mais qui reconnaissent aussi tout ce qui est bon pour votre santé. Les cytokines sont des molécules capables d'activer, renforcer ou d'arrêter la réponse immunitaire. Les cytokines sont les principaux composants des médicaments de micro-immunothérapie. Ces substances sont utilisées à très faible dose pour que le médicament soit bien toléré et utilisé à tout âge.

Pourquoi les médicaments sont-ils séquentiels ?

Parce qu'il y a un ordre dans les différentes étapes de la réaction immunitaire, et que les médicaments sont conçus pour imiter ces rythmes.

Pourquoi faut-il laisser fondre les granules sous la langue ?

Parce que les principes actifs passent directement au travers des muqueuses sous la langue qui ont des caractéristiques immunologiques et permettent ainsi une absorption directe et rapide.

Pour en savoir plus sur le système immunitaire, consultez notre blog :

www.monssystemeimmunitaire.fr



Unis derrière une **nouvelle identité visuelle**, continuons ensemble de promouvoir la **santé immunitaire** pour tous !



Les médicaments de micro-immunothérapie sont **vendus exclusivement en pharmacie**.

Vous avez encore des questions ? Consultez notre site web.



Labo'life Belgium

N° d'autorisation : 1507H
Parc scientifique CREALYS
11, Rue Camille Hubert
5032 Gembloux

Tel. + 32 (0) 81 40 87 81
belgium@labolife.com
Tel. + 33 (0) 5 49 80 72 58
france@labolife.com

Rejoignez-nous sur :

